


ZINSER Rohrbrennschneidvorrichtungen

Mobile Brennschneidtechnologie



ZINSER Rohrbrennschneidvorrichtunge

Mobile Brennschneidtechnologie



Die Rohrbrennschneidvorrichtungen von ZINSER sind so konstruiert, dass sie bequem auf ein endloses Rohr aufgesetzt werden können. Mit einer Schnellklemmeinrichtung wird die RSV an beliebiger Position auf dem Rohr festgespannt.

Der manuelle Antrieb um die Rohrachse erfolgt über zwei Handkurbeln und vier Antriebsräder. Die Kurbeln sind so angebracht, dass der Bediener seine Arbeitsposition während des Schneidvorgangs nicht wechseln muss. Der Schneidbrenner ist um ± 45° schwenkbar und mit einer Höhen- und Seitenverstellung (2-Koordinatensupport) ausgestattet.

Anstelle des manuellen Antriebs über Handkurbeln kann bei den RSV-1 bis RSV-4/14 auch ein elektrischer Antrieb mit Stirnradgetriebe und stufenloser Drehzahlsteuerung geliefert werden.

Die Vorteile Ihrer ZINSER RSV:

- Geringes Gewicht
- · Einfache Bedienung
- · Robuster Aufbau
- · Besonders für Baustellen geeignet

Zubehör:



Doppelschneidbrenner zur Schweißnahtvorbereitung von X- und V-Nähten



Stabiler Stahlblechkasten zur sicheren Aufbewahrung der **RSV** beim Transport

Laufrichtung vorwärts/rückwärts Anschlussspannung 230 VAC/50 Hz* Leistungsaufnahme ~ 65 W *andere Spannung auf Anfrage

Geschwindigkeitsbereich bis 1500 mm/min


RSV-4 mit Stahlbandführung für Rohrdurchmesser Ø 400 - 1600 mm RSV-4 / 14 mit Stahlbandführung für Rohrdurchmesser > Ø 1400 mm

Alle Rohrbrennschneidvorrichtungen

- erhalten Sie mit den bewährten ZINSER-Blockdüsen für hobelglatte Brennschnitte.
- · gibt es für Acetylen oder Propan.

RSV-1 motorisch







ZINSER RSV · DE · 504 1310 00 - 00 0 00 · 2021-08 · Änderungen vorbehalten

Bestellnummern für Rohrschneidvorrichtungen

Bezeichnung	für Rohre	Inch	Gasart	Antrieb	Bestellnummer
RSV-0	Ø 70 - 120 mm	2.8 - 4.7	Acetylen	Manuell	231 5010-0001
RSV-0	Ø 70 - 120 mm	2.8 - 4.7	Propan	Manuell	231 5010-0002
Stahlblechkasten RSV-0					293 9990-010
RSV-1	Ø 120 - 270 mm	4.7 - 10.6	Acetylen	Manuell	231 5050-0001
RSV-1	Ø 120 - 270 mm	4.7 - 10.6	Propan	Manuell	231 5050-0002
RSV-1	Ø 120 - 270 mm	4.7 - 10.6	Acetylen	Motorisch	231 5260-0001
RSV-1	Ø 120 - 270 mm	4.7 - 10.6	Propan	Motorisch	231 5260-0002
RSV-2	Ø 270 - 420 mm	10.6 - 16.5	Acetylen	Manuell	231 5110-0001
RSV-2	Ø 270 - 420 mm	10.6 - 16.5	Propan	Manuell	231 5110-0002
RSV-2	Ø 270 - 420 mm	10.6 - 16.5	Acetylen	Motorisch	231 5270-0001
RSV-2	Ø 270 - 420 mm	10.6 - 16.5	Propan	Motorisch	231 5270-0002
Stahlblechkasten RSV-1,2					293 9990-012
RSV-3	Ø 420 - 620 mm	16.5 - 24.4	Acetylen	Manuell	231 5160-0001
RSV-3	Ø 420 - 620 mm	16.5 - 24.4	Propan	Manuell	231 5160-0002
RSV-3	Ø 420 - 620 mm	16.5 - 24.4	Acetylen	Motorisch	231 5280-0001
RSV-3	Ø 420 - 620 mm	16.5 - 24.4	Propan	Motorisch	231 5280-0002
Stahlblechkasten RSV-3					293 9990-013
RSV-4 (*1)	Ø 400 - 1.600 mm	15.8 - 63.0	Acetylen	Manuell	231 5210-0001
RSV-4 (*1)	Ø 400 - 1.600 mm	15.8 - 63.0	Propan	Manuell	231 5210-0002
RSV-4 (*1)	Ø 400 - 1.600 mm	15.8 - 63.0	Acetylen	Motorisch	231 5290-0001
RSV-4 (*1)	Ø 400 - 1.600 mm	15.8 - 63.0	Propan	Motorisch	231 5290-0002
Stahlblechkasten RSV-4					293 9990-014
RSV-4/14 (*2)	Ø >1.400 mm	>55.1	Acetylen	Manuell	231 5210-0011
RSV-4/14 (*2)	Ø >1.400 mm	>55.1	Propan	Manuell	231 5210-0012
RSV-4/14 (*2)	Ø >1.400 mm	>55.1	Acetylen	Motorisch	231 5300-0001
RSV-4/14 (*2)	Ø >1.400 mm	>55.1	Propan	Motorisch	231 5300-0002
Stahlband	für Ø 400 - 600 mm	15.8 - 23.6			234 9990-002
Stahlband	für Ø 600 - 1.000 mm	23.6 - 39.4			234 5210-001
Stahlband	für Ø 800 - 1.200 mm	31.5 - 47.2			234 9990-003
Stahlband	für Ø 1.200 - 1.500 mm	47.2 - 59.1			234 9990-004
Stahlband	für Ø 1.400 - 1.600 mm	55.1 - 63.0			234 9990-005
Stahlband	für Ø 1.500 - 1.800 mm	59.1 - 70.9			234 9990-020
Stahlband	für Ø 1.500 - 2.000 mm	59.1 - 78.7			234 9990-006
Stahlband	für Ø 2.000 - 2.500 mm	78.7 - 98.4			234 9990-050
Stahlband	für Ø 2.500 - 3.500 mm	98.4 - 137.8			234 9990-065
Stahlband	für Ø 3.500 - 4.500 mm	137.8 - 177.2			234 9990-051
Stahlband	für Ø 4.500 - 6.000 mm	177.2 - 236.2			234 9990-052
Doppelschneidbrenner	für alle RSV		Acetylen	Manuell	231 4260-001
Doppelschneidbrenner	für alle RSV		Propan	Manuell	231 4280-001
Doppelschneidbrenner	für alle RSV		Acetylen	Motorisch	231 4260-002
Doppelschneidbrenner	für alle RSV		Propan	Motorisch	231 4280-002

^{*1} mit Stahlband für Ø 600 - 1.000 mm (Inch 23.6 - 39.4)

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:





^{*2} ohne Stahlband